インフルエンザと診断された際の対応・手順について ①

お子様に以下のような症状がみられたら・・・

頭痛,発熱,のどの痛み,咳,鼻水,気分不良,下痢, 吐き気,だるい(倦怠感),身体が熱い,関節が痛い…

- *これらの症状があるときは必ず検温
- *医療機関受診

インフルエンザと診断された

- ①感染がわかった段階で速やかに学校に報告
- ②「インフルエンザ経過報告書」に医師から指示された発症日を記録
- ③医師の指示のもと自宅療養。※その間の検温が重要!解熱を確認
- ④登校可能な状況になったら「**インフルエンザ経過報告書」を持って登校**
- ※療養期間中の過ごし方と登校可能日の指示を仰いでください。

インフルエンザ 出席停止期間のめやす表

	発症日を 0 日目と数える					発	症	後		
		0 日目	1日目	2 日目	3日目	4 日目	5 日目	6 日目	7日目	8日目
例 1	発症後 1 日目に解熱 した場合	発熱	解熱	解熱後 1日目	解熱後 2日目	発症後 4日目	発症後 5日目			
		\leftarrow	出席	停止	\rightarrow			登校可能		
例 2	発症後 2日目に解熱 した場合	発熱	発熱	解熱	解熱後 1日目	解熱後 2日目	発症後 5日目			
		\leftarrow	出席	停 止	\rightarrow			登校可能		
例 3	発症後 3日目に解熱 した場合	発熱	発熱	発熱	解熱	解熱後 1日目	解熱後 2日目			
		\leftarrow	出席	停 止	\rightarrow			登校可能		
例 4	発症後 4日目に解熱 した場合	発熱	発熱	発熱	発熱	解熱	解熱後 1日目	解熱後 2日目		
		\leftarrow	出席	停止	-	\rightarrow			登校可能	
例 5	発症後 5日目に解熱 した場合	発熱	発熱	発熱	発熱	発熱	解熱	解熱後 1日目	解熱後 2日目	
		\leftarrow	出	席停	止	\rightarrow				登校可能

*発症した日,熱が下がった日の翌日が1日目となる