Sobre la presentación del Informe de Convalecencia por contagio escolar

Cuando se ha contagiado de una enfermedad que debe prevenirse en la escuela (Referirse al anexo), se suspende su asistencia a clases. En el caso de que le hayan diagnosticado una de estas infecciones, a la vez que el médico verifica "la fecha de la aparición de los síntomas" y "la fecha de reanudación de la asistencia a clases", debe recuperarse suficientemente bajo las indicaciones del médico, y asistir a clases después de su restablecimiento. Ahora, cuando el niño después de su recuperación asiste a clases, deberá presentar a la escuela el siguiente "Informe de Convalecencia" previamente llenado por los padres o tutores.

Señor Director de la Escuela Municipal Kashiwa Dai6 Sho de Kashiwa

Informe de Convalecencia

1 Grado 1 Clase 1 No. Nombre Kashiwa Taro

Kashiwa Shiro

Desde el **septiembre** 5 (fecha de inicio de síntomas) se encontró en tratamiento y debido al alivio de los síntomas, informo que se ha recuperado de la siguiente manera. Por lo tanto a partir de **septiembre 11**, asistirá a clases.

Asunto

A la enfermedad	Enfermedad	Criterio para la reanudación de la asistencia a clases
aplicable 🗸		Han transcurrido 5 días desde el día siguiente a la aparición de los sí
	Gripe (A) B Otros)	Intomas
	en los 2 criterios→	Han transcurrido 2 días desde el día siguiente en que bajó la fiebre
	Contagio por el Covid 19	Han transcurrido 5 días desde el día siguiente a la aparición de los sí
	Verificar si tiene la ✓ en los dos criterios→	ntomas (en el caso de ser asintomático, desde el día de la extracción de la
	verifical si tiefic la 🗸 eli los dos efferios	muestra)
		Ha transcurrido 1 día desde el día siguiente del alivio de los síntomas *
		*Le ha bajado la fiebre sin tomar antipiréticos, además hay tendencia de mejora
		en los síntomas del órgano respiratorio
	Tos ferina	Hasta la desaparición de la tos característica o hasta que termine el tratamiento
	100 1011111	mediante adecuados medicamentos antibacterianos
	Sarampión	Han transcurrido 3 días contando desde el siguiente día en que le bajó la fiebre
		Han transcurrido 5 días contando desde el siguiente día del descubrimiento de la
	Paperas	dilatación de la glándula parótida, de la glándula submandibular y de la glándula
		sublingual, además, hasta que todo el cuerpo esté en buenas condiciones
	Rubéola	Hasta que desaparezcan las erupciones
	Varicela	Hasta que todas las erupciones se hagan costras
	Fiebre faringoconjuntival (fiebre de piscina)	Hasta que hayan transcurrido 2 días contando desde el siguiente día de la
		desaparición de los principales síntomas como son la fiebre, la congestión, etc.
		Cuando los resultados de las pruebas del esputo realizadas en diferentes días
	Tuberculosis	han resultado 3 veces seguidas negativo, y el médico reconozca que no existe
		peligro de contagio
	Meningitis meningocócica	El médico reconoce que no existe peligro de contagio
	Infección enterohemorrágica por E-coli (0157 · 026 · 0111 etc)	El médico reconoce que no existe peligro de contagio
	Queratoconjuntivitis epidémica	El médico reconoce que no existe peligro de contagio
	Conjuntivitis hemorrágica aguda	El médico reconoce que no existe peligro de contagio
	Infección estreptocócica	Hasta que hayan transcurrido 24 horas después de haber tomado antibióticos, y
	infección estreptococica	todo el cuerpo se encuentre en buenas condiciones
	Hepatitis viral	Para los tipos A y E: Hasta que las funciones del hígado estén normales; para los
	Gastroenteritis infecciosa (gastroenteritis	tipos B y C: no es necesario la suspensión de asistencia a clases Le han pasado los vómitos, la diarrea, etc, y todo el cuerpo se encuentra en
	•	buenas condiciones
	viral Noro - Rota - Adeno, etc) Infección por micoplasma	Han mejorado los síntomas de fiebre, tos, etc., y todo el cuerpo se encuentra en
	Infección por virus respiratorio sincicial	buenas condiciones
	Eritema infeccioso (enfermedad de la	Solamente tiene erupciones y si todo el cuerpo se encuentra en buenas
	manzana)	condiciones puede asistir a la escuela
	Herpangina	Durante el período agudo con fiebre acompañado de ampollas y heridas en la
		boca y en la garganta, se suspende la asistencia a clases, y al mejorar el estado
	Enfermedad mano pie boca	de todo el cuerpo es posible su asistencia
	Herpes zoster	Es posible su asistencia a clases cuando la erupciones ya se están haciendo
	•	costras y están adecuadamente cubiertas
	Otras infecciones (El médico reconoce que no existe peligro de contagio

Institución de la salud al que consultó (Kashiwa City Clinic

Es conforme lo antes indicado.

Reiwa 5 septiembre 11 Nombre del padre o tutor