

Sobre la presentación del Informe de Convalecencia por contagio escolar

Cuando se ha contagiado de una enfermedad que debe prevenirse en la escuela (Referirse al anexo), se suspende su asistencia a clases. En el caso de que le hayan diagnosticado una de estas infecciones, a la vez que el médico verifica "la fecha de la aparición de los síntomas" y "la fecha de reanudación de la asistencia a clases", debe recuperarse suficientemente bajo las indicaciones del médico, y asistir a clases después de su restablecimiento. Ahora, cuando el niño después de su recuperación asiste a clases, deberá presentar a la escuela el siguiente "Informe de Convalecencia" previamente llenado por los padres o tutores.

Señor Director de la Escuela Municipal

de Kashiwa

Informe de Convalecencia

Grado Clase No. Nombre

Dese el mes día (fecha de inicio de síntomas) se encontró en tratamiento, y debido al alivio de los síntomas, informo que se ha recuperado de la siguiente manera. Por lo tanto a partir de mes día, asistirá a clases.

Asunto

A la enfermedad aplicable ✓	Enfermedad	Criterio para la reanudación de la asistencia a clases
	Gripe (A B Otros) <input type="radio"/> a uno de dos Verificar si tiene la ✓ en los 2 criterios →	Han transcurrido 5 días desde el día siguiente a la aparición de los síntomas Han transcurrido 2 días desde el día siguiente en que bajó la fiebre
	Contagio por el Covid 19 Verificar si tiene la ✓ en los dos criterios →	Han transcurrido 5 días desde el día siguiente a la aparición de los síntomas (en el caso de ser asintomático, desde el día de la extracción de la muestra) Ha transcurrido 1 día desde el día siguiente del alivio de los síntomas * * Le ha bajado la fiebre sin tomar antipiréticos, además hay tendencia de mejora en los síntomas del órgano respiratorio
	Tos ferina	Hasta la desaparición de la tos característica o hasta que termine el tratamiento mediante adecuados medicamentos antibacterianos
	Sarampión	Han transcurrido 3 días contando desde el siguiente día en que le bajó la fiebre
	Paperas	Han transcurrido 5 días contando desde el siguiente día del descubrimiento de la dilatación de la glándula parótida, de la glándula submandibular y de la glándula sublingual, además, hasta que todo el cuerpo esté en buenas condiciones
	Rubéola	Hasta que desaparezcan las erupciones
	Varicela	Hasta que todas las erupciones se hagan costras
	Fiebre faringoconjuntival (fiebre de piscina)	Hasta que hayan transcurrido 2 días contando desde el siguiente día de la desaparición de los principales síntomas como son la fiebre, la congestión, etc.
	Tuberculosis	Cuando los resultados de las pruebas del esputo realizadas en diferentes días han resultado 3 veces seguidas negativo, y el médico reconozca que no existe peligro de contagio
	Meningitis meningocócica	El médico reconoce que no existe peligro de contagio
	Infección enterohemorrágica por E-coli (O157 · O26 · O111等)	El médico reconoce que no existe peligro de contagio
	Queratoconjuntivitis epidémica	El médico reconoce que no existe peligro de contagio
	Conjuntivitis hemorrágica aguda	El médico reconoce que no existe peligro de contagio
	Infección estreptocócica	Hasta que hayan transcurrido 24 horas después de haber tomado antibióticos, y todo el cuerpo se encuentre en buenas condiciones
	Hepatitis viral	Para los tipos A y E: Hasta que las funciones del hígado estén normales; para los tipos B y C: no es necesario la suspensión de asistencia a clases
	Gastroenteritis infecciosa (gastroenteritis viral Noro - Rota - Adeno, etc)	Le han pasado los vómitos, la diarrea, etc, y todo el cuerpo se encuentra en buenas condiciones
	Infección por micoplasma	Han mejorado los síntomas de fiebre, tos, etc., y todo el cuerpo se encuentra en buenas condiciones
	Infección por virus respiratorio sincicial	Han mejorado los síntomas de fiebre, tos, etc., y todo el cuerpo se encuentra en buenas condiciones
	Eritema infeccioso (enfermedad de la manzana)	Solamente tiene erupciones y si todo el cuerpo se encuentra en buenas condiciones puede asistir a la escuela
	Herpangina	Durante el período agudo con fiebre acompañado de ampollas y heridas en la boca y en la garganta, se suspende la asistencia a clases, y al mejorar el estado de todo el cuerpo es posible su asistencia
	Enfermedad mano pie boca	Es posible su asistencia a clases cuando las erupciones ya se están haciendo costras y están adecuadamente cubiertas
	Otras infecciones ()	El médico reconoce que no existe peligro de contagio

Institución de la salud al que consultó ()

Es conforme lo antes indicado.

Año mes día

Nombre del padre o tutor

Sobre la presentación del Informe de Convalecencia por contagio escolar

Cuando se ha contagiado de una enfermedad que debe prevenirse en la escuela (Referirse al anexo), se suspende su asistencia a clases. En el caso de que le hayan diagnosticado una de estas infecciones, a la vez que el médico verifica "la fecha de la aparición de los síntomas" y "la fecha de reanudación de la asistencia a clases", debe recuperarse suficientemente bajo las indicaciones del médico, y asistir a clases después de su restablecimiento. Ahora, cuando el niño después de su recuperación asiste a clases, deberá presentar a la escuela el siguiente "Informe de Convalecencia" previamente llenado por los padres o tutores.

Señor Director de la Escuela Municipal **Kashiwa Sho** de Kashiwa

Informe de Convalecencia

1 Grado **1** Clase **1** No. Nombre **Kashiwa Taro**

Desde el **septiembre 5** (fecha de inicio de síntomas) se encontró en tratamiento y debido al alivio de los síntomas, informo que se ha recuperado de la siguiente manera. Por lo tanto a partir de **septiembre 11**, asistirá a clases.

Asunto

A la enfermedad aplicable ✓	Enfermedad	Criterio para la reanudación de la asistencia a clases	
Gripe (A B Otros) ↑ ○ a uno de dos Verificar si tiene la ✓ en los 2 criterios →		✓	Han transcurrido 5 días desde el día siguiente a la aparición de los síntomas
		✓	Han transcurrido 2 días desde el día siguiente en que bajó la fiebre
Contagio por el Covid 19 Verificar si tiene la ✓ en los dos criterios →			Han transcurrido 5 días desde el día siguiente a la aparición de los síntomas (en el caso de ser asintomático, desde el día de la extracción de la muestra)
			Ha transcurrido 1 día desde el día siguiente del alivio de los síntomas * * Le ha bajado la fiebre sin tomar antipiréticos, además hay tendencia de mejora en los síntomas del órgano respiratorio
	Tos ferina	Hasta la desaparición de la tos característica o hasta que termine el tratamiento mediante adecuados medicamentos antibacterianos	
	Sarampión	Han transcurrido 3 días contando desde el siguiente día en que le bajó la fiebre	
	Paperas	Han transcurrido 5 días contando desde el siguiente día del descubrimiento de la dilatación de la glándula parótida, de la glándula submandibular y de la glándula sublingual, además, hasta que todo el cuerpo esté en buenas condiciones	
	Rubéola	Hasta que desaparezcan las erupciones	
	Varicela	Hasta que todas las erupciones se hagan costras	
	Fiebre faringoconjuntival (fiebre de piscina)	Hasta que hayan transcurrido 2 días contando desde el siguiente día de la desaparición de los principales síntomas como son la fiebre, la congestión, etc.	
	Tuberculosis	Cuando los resultados de las pruebas del esputo realizadas en diferentes días han resultado 3 veces seguidas negativo, y el médico reconozca que no existe peligro de contagio	
	Meningitis meningocócica	El médico reconoce que no existe peligro de contagio	
	Infección enterohemorrágica por E-coli (O157 · O26 · O111 etc)	El médico reconoce que no existe peligro de contagio	
	Queratoconjuntivitis epidémica	El médico reconoce que no existe peligro de contagio	
	Conjuntivitis hemorrágica aguda	El médico reconoce que no existe peligro de contagio	
	Infección estreptocócica	Hasta que hayan transcurrido 24 horas después de haber tomado antibióticos, y todo el cuerpo se encuentre en buenas condiciones	
	Hepatitis viral	Para los tipos A y E: Hasta que las funciones del hígado estén normales; para los tipos B y C: no es necesario la suspensión de asistencia a clases	
	Gastroenteritis infecciosa (gastroenteritis viral Noro - Rota - Adeno, etc)	Le han pasado los vómitos, la diarrea, etc, y todo el cuerpo se encuentra en buenas condiciones	
	Infección por micoplasma	Han mejorado los síntomas de fiebre, tos, etc., y todo el cuerpo se encuentra en buenas condiciones	
	Infección por virus respiratorio sincicial	Han mejorado los síntomas de fiebre, tos, etc., y todo el cuerpo se encuentra en buenas condiciones	
	Eritema infeccioso (enfermedad de la manzana)	Solamente tiene erupciones y si todo el cuerpo se encuentra en buenas condiciones puede asistir a la escuela	
	Herpangina	Durante el período agudo con fiebre acompañado de ampollas y heridas en la boca y en la garganta, se suspende la asistencia a clases, y al mejorar el estado de todo el cuerpo es posible su asistencia	
	Enfermedad mano pie boca	Es posible su asistencia a clases cuando la erupciones ya se están haciendo costras y están adecuadamente cubiertas	
	Herpes zoster	Es posible su asistencia a clases cuando la erupciones ya se están haciendo costras y están adecuadamente cubiertas	
	Otras infecciones ()	El médico reconoce que no existe peligro de contagio	

Institución de la salud al que consultó (**Kashiwa City Clinic**)

Es conforme lo antes indicado.

Reiwa 5 septiembre 11

Nombre del padre o tutor **Kashiwa Shiro**